

CRIMPFOX CENTRUS 6S SET - Werkzeug-Set



1213999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213999>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schneid-, Abisolier- und Crimp-Set, verpackt im Werkzeug-Etui, bestehend aus: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 6S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Produktbeschreibung

Werkzeug-Set, bestückt

Ihre Vorteile

- Universelle Werkzeug-Sets, mit WIREFOX 10, CRIMPFOX-CENTRUS-Werkzeugen von TOOL fox
- Robuste und strapazierfähige Werkzeultaschen
- Optimal geeignet für TWIN-Aderendhülse

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1213999
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3521
GTIN	4055626212715
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.372,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.355 g
Zolltarifnummer	82060000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX CENTRUS 6S SET - Werkzeug-Set



1213999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213999>

Set besteht aus

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213144>



Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasten

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202960>



Sortimentkasten, bestückt mit Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, je 50 Stck. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 Stck. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

CRIMPFOX CENTRUS 6S SET - Werkzeug-Set



1213999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213999>

WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212150>



Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel / 1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar

TOOL-KIT STANDARD EMPTY - Werkzeugtasche, unbestückt

1212423

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212423>



Werkzeug-Etui, unbestückt

CRIMPFOX CENTRUS 6S SET - Werkzeug-Set

1213999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213999>



CUTFOX 18 - Kabelschneidwerkzeug

1212129

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212129>



Kabelschneider, abgewinkelt, für Kupfer und Aluminium bis 18 mm
Durchmesser (bis 50 mm²)

CRIMPFOX CENTRUS 6S SET - Werkzeug-Set



1213999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213999>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Werkzeug-Set
Verpackungsart	Tasche
Verpressung	Vierkant-Crimp

Maße

Breite	65 mm
Höhe	315 mm
Länge	165 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
-------	--------------------

CRIMPFOX CENTRUS 6S SET - Werkzeug-Set



1213999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213999>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213999>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX CENTRUS 6S SET - Werkzeug-Set



1213999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213999>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

CRIMPFOX CENTRUS 6S SET - Werkzeug-Set



1213999

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213999>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO ₂ e kg	12,769 kg CO ₂ e
----------------------	-----------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de