

Hoja de datos del producto

Características

M9A26924

Multi 9 - OC contact - 1 OF - 240/415 V AC - 24/130 V DC



Principal

Range of product	Multi 9
Tipo de producto o componente	Contacto inversor
Nombre abreviado del equipo	OF
Composición de contactos de señalización	1 C/A
[In] Corriente nominal	3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 6 A at <= 240 V, AC 50/60 Hz
[Uc] tensión de circuito de control	240...415 V CA 50/60 Hz 24...130 V DC
Pasos de 9 mm	1

Complementario

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	Superior, estado 1 SÍ
Altura	85 mm
Ancho	9 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	0,03 kg
Conexiones - terminales	Terminal de fijación - tipo de cable: Inferior) 1 cable(s) 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 14) - rígido Terminal de fijación - tipo de cable: Inferior) 2 cable(s) 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 16) - rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm for Inferior connection
Par de apriete	1 N.m Inferior

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN 62019-2
Certificaciones de producto	CSA[RETURN]UR[RETURN]UL[RETURN]CCC[RETURN]PCT
Temperatura ambiente de operación	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,100 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Paquete 1 Peso	37,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12

Paquete 2 Altura	8,500 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	26,500 cm
Paquete 2 Peso	512,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	5,009 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.