

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Wippe mit Schriftfeld und  
Kennzeichnung Klingel,  
Moccametallic, System Design

MEG3365-6052

EAN Code: 4042811195465

## Hauptmerkmale

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Produktmarke                 | Merten               |
| Baureihe                     | Merten               |
| Baureihe                     | Merten System Design |
| Produkt- oder Komponententyp | Wippe                |
| Farbe                        | Mokka                |

## Zusatzmerkmale

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Produktbestimmung         | Schalter                      |
| Produktbestimmung         | Einzelschalter oder Taster    |
| Kompatible Produktfamilie | Merten System Design Schalter |
| Befestigungsmodus         | Durch Klemme                  |
| Material                  | Metall                        |
| Oberflächenbeschaffenheit | Metallisch                    |
| Oberflächenbehandlung     | Lackiert                      |
| Beschriftung              | Glockensymbol<br>Mit Symbolen |
| Position der Markierung   | Nach unten                    |
| Länge                     | 70 mm                         |
| Höhe                      | 27 mm                         |
| Breite                    | 71 mm                         |
| Produktname               | System D                      |
| Aesthetic dimension       | 71 x 71 mm                    |

## Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP20 |
|----------------|------|

## Verpackungseinheiten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| VPE 1 Art                     | PCE      |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1        |
| VPE 1 Höhe                    | 2,500 cm |
| VPE 1 Breite                  | 7,000 cm |
| VPE 1 Länge                   | 7,000 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 40,000 g |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 2 Art     | BB1       |
| VPE 2 Menge   | 5         |
| VPE 2 Höhe    | 7,400 cm  |
| VPE 2 Breite  | 7,800 cm  |
| VPE 2 Länge   | 12,700 cm |
| VPE 2 Gewicht | 234,000 g |
| VPE 3 Art     | CAR       |
| VPE 3 Menge   | 120       |
| VPE 3 Höhe    | 19,700 cm |
| VPE 3 Breite  | 30,500 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 5,802 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 0.3 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 0.2 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 0.1 kg CO2 eq.                      |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja                                                                                             |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Nein                                                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Konform</a>                                                                        |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a> |

## Use Again



### Reproduktion

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 40                                                |
| Circular Economy-Eignung          | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Rücknahme                         | Ja                                                |