

SZS 0,5X3,0 VDE - Schraubendreher



1207404

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207404>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 0,5x3,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Ihre Vorteile

- Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung
- Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
- Große Anlagefläche der Klingen im Schraubenkopf
- Stückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 1207404 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3144 |
| GTIN | 4017918572525 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 34,82 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 33,6 g |
| Zolltarifnummer | 82054000 |
| Ursprungsland | CZ |

SZS 0,5X3,0 VDE - Schraubendreher



1207404

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207404>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Schraubwerkzeug

Bauform

Schlitz

Anschlussdaten

Abtrieb

Schlitz

Maße

Breite

26 mm

Klingenbreite

3 mm

Klingenhöhe

100 mm

Länge

181 mm

Schlüsselweite

0 mm

Schlüsselweite Montage

0 mm

Klingendicke

0,5 mm

Materialangaben

Material

legierter Werkzeugstahl

Normen und Bestimmungen

Prüfungen

DIN/ISO 2380-1 IEC 60900:2004

SZS 0,5X3,0 VDE - Schraubendreher



1207404

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207404>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207404>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 086858



EAC

Zulassungs-ID: 7500525.13.12.00701

SZS 0,5X3,0 VDE - Schraubendreher



1207404

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207404>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040407 |
| ECLASS-15.0 | 21040407 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000158 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

SZS 0,5X3,0 VDE - Schraubendreher



1207404

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207404>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|--|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |
|--|--|

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,539 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de