

NS 35/ 7,5 UNPERF 250MM - Profilé plein



1207647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207647>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé plein, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté

Données commerciales

Référence	1207647
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	BH8422
Product key	BH8422
GTIN	4046356366052
Poids par pièce (emballage compris)	90,37 g
Poids par pièce (hors emballage)	90,37 g
Numéro du tarif douanier	72166190
Pays d'origine	DE

NS 35/ 7,5 UNPERF 250MM - Profilé plein



1207647


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207647>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Rail DIN
-----------------	----------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	35 mm
Largeur des trous	0 mm
Hauteur des trous	0 mm
Profondeur	7,5 mm
Longueur	250 mm
Intervalle entre perçages	0 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argenté
Matériau	Acier
Revêtement	galvanisé, traité par passivation couche épaisse

Normes et spécifications

Essais	selon EN 60715
--------	----------------



Contrôles électriques

Résistance aux courants de courte durée

Section E-Cu équivalente	16 mm ²
Capacité de charge du courant instantané 1 s	1,92 kA

Dessins

Dessin coté



NS 35/ 7,5 UNPERF 250MM - Profilé plein



1207647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207647>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 UNPERF 250MM - Profilé plein



1207647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207647>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,141 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr