

VS-SI-EB-EMV-1 - Cadre de montage



1656482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656482>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre d'encastrement, pour 1 plaque frontale ou prise, métallique, nickelé mat, conducteur, couvercle transparent

Données commerciales


Référence	1656482
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7EAX
Product key	AF7EAX
GTIN	4046356029858
Poids par pièce (emballage compris)	205,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	204,1 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cadres d'encastrement
-----------------	-----------------------

Dimensions

Dessin coté		
Largeur	65 mm	
Hauteur	38 mm	
Longueur	120 mm	

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	52 mm
Longueur découpe de montage	91 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	Alliage au zinc (nickelé)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 70 °C

Montage

Instructions de montage	Adapté aux épaisseurs de paroi de 1 mm à 5 mm En cas de combinaison du cadre de montage 1656482 et des plaques frontales 1054542, 1054543, 1054544, il est nécessaire de retirer la broche PE inférieure du cadre de montage. La broche peut être tordue et retirée à l'aide d'une pince.
-------------------------	---

VS-SI-EB-EMV-1 - Cadre de montage


1656482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656482>



Dessins

Dessin coté



Schéma


VS-SI-EB-EMV-1 - Cadre de montage

1656482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656482>



Dessin coté



Découpe de montage

VS-SI-EB-EMV-1 - Cadre de montage



1656482

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1656482>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 10.0	EC000456
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	ed8e8539-7aa2-4826-b1ac-956dccac54d6

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	2,756 kg CO2e
---------	---------------