

TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Rodillo de presión



0804656

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0804656>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Rodillo de presión para entubado termorretráctil sin fin



Sus ventajas

- Este rodillo de presión es especial para entubado termorretráctil WMS...

Datos comerciales

Código de artículo	0804656
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BGS12Y
Clave de producto	BGS12Y
GTIN	4055626431352
Peso por unidad (incluido el embalaje)	96 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	80 g
Número de tarifa arancelaria	84439990
País de origen	DE

TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Rodillo de presión



0804656

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0804656>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Accesorios del sistema de impresión
Características especiales	Para manguito termorretráctil en formato sin fin

TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Rodillo de presión



0804656

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0804656>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19140617
ECLASS-15.0	19140617

ETIM

ETIM 10.0	EC001675
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 - Rodillo de presión



0804656

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0804656>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es