

COFFRET À OUTILS EN CUIR 1.000 V SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Numéro d'article: 170378

Mallette à outils en cuir de vachette solide, spécialement conçue pour les outils de sécurité et les dispositifs de protection, tous les bords extérieurs sont renforcés par des cornières en aluminium. Les parties latérales, les parois avant et arrière ainsi que le fond et le couvercle sont spécialement renforcés. Les parois avant et arrière s'ouvrent à un angle de 90°. La mallette est également équipée de : Serres verrouillables, fermetures latérales, lourde poignée de transport à crampons, nombreux compartiments à outils, boucles latérales pour bandoulière, patins de fond avec poche porte-documents supplémentaire, paroi arrière rabattable, compartiment rabattable pour petites pièces, paroi intermédiaire, insert en mousse avec évidements pour douilles, ainsi qu'un rangement particulièrement sûr des gants de protection pour électriciens et une poignée de sécurité NH, grâce à deux cloisons renforcées. La trousse à outils VDE, en rouge signal (n° d'article CIMCO 17 0078), est complète avec 53 outils, dont 1x : pince plate en plastique, 200 mm (10 0796), pince téléphonique à mâchoires droites 200 mm, DIN ISO 5745 (10 8778), pince téléphonique à mâchoires courbées 200 mm, DIN ISO 5745 (10 8780).

Pince combinée à mâchoires plates 185 mm, DIN ISO 5746 (10 8782), pince coupante de force 200 mm, DIN ISO 5749, fils doux et durs (10 8784), pince à dénuder avec vis de réglage, 160 mm, pour conducteurs 0,75 - 6 mm² (10 8790), tournevis coudé SW 5, DIN EN 60900/VDE 0680 partie 2 (11 0804), tournevis coudé SW 6, DIN EN 60900/VDE 0680 partie 2 (11 0806), détecteur de tension jusqu'à 690 V, affichage LED (11 1432), douille DIN 7448, ouverture de clé 10, carré femelle 1/2" (11 2600), douille DIN 7448, ouverture de clé 11, carré femelle 1/2" (11 2602), douille DIN 7448, ouverture de clé 13, carré femelle 1/2" (11 2606), douille DIN 7448, ouverture de clé 14, carré femelle 1/2" (11 2608), douille DIN 7448, ouverture de clé 17, carré femelle 1/2", douille DIN 7448, ouverture de clé 19, carré femelle 1/2" (11 2612), cliquet réversible, 1/2" (11 2628), poignée transversale, 1/2 pouce (11 2650), clé à fourche SW 10 105 mm, DIN 7446, coudée à 15° (11 2708), clé à fourche SW 13 132 mm, DIN 7446, coudée à 15° (11 2714)



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Clé à fourche SW 17 16 mm, DIN 7446, coudée à 15° (11 2720), Clé à fourche SW 19 170 mm, DIN 7446, coudée à 15° (11 2722), Clé à fourche SW 22 195 mm, DIN 7446, coudée à 15° (11 2724), Tournevis pour vis à fente, DIN EN 60900, 2,5x0,4 mm, 160 mm (11 7701), Tournevis pour vis à fente, DIN EN 60900, 4,0x0,8 mm, 185 mm (11 7704), Tournevis pour vis à fente, DIN EN 60900, 6,5x1,2 mm, 245 mm (11 7706), Tournevis pour vis à fente, DIN EN 60900, 8,0x1,2 mm, 285 mm (11 7708), Tournevis pour vis cruciformes, 80 mm PH 1 DIN 7438 (11 7731), Tournevis cruciforme, r 100 mm, PH 2, DIN 7438 (11 7732), Clé à douille 220 mm DIN 7445, 5,5x125 mm (11 7805), Clé à douille 235 mm DIN 7445, 7,0x125 mm (11 7807), Clé à douille 235 mm DIN 7445, 8,0x125 mm (11 7808), clé à douille 235 mm DIN 7445, 10,0x125 mm (11 7810), coupe-câble à une main 160 mm pour câbles jusqu'à 16 mm (12 0206), Couteau de sécurité pour câbles, droit, lame forte, 50 mm (12 1042), 5x douilles de protection enfichables taille 1 logement 10 mm max. ø (14 0166), 5x douilles de protection enfichables taille 2, prise 10 mm max. ø (14 0168), 5x douilles de protection enfichables taille 3, prise 10 mm max. ø (14 0170), 2x pinces en plastique, 160 mm (14 0180), gants de protection électriques, taille 10, longueur 410 mm, épaisseur du matériau 1,0 mm (14 0214), ruban isolant universel DIN EN 60454, couleur rouge 25 mmx25 m (16 0145). Poids 13 500 g, dimensions extérieures L/P/H : 480/220/380 mm.

Longueur (mm) 505 mm
 Largeur (mm) 270 mm
 Hauteur (mm) 435 mm
 Poids (kg) 13,535 kg

Attribut	Valeur
Nombre de pinces	6
Nombre de coupe-câbles	2
Nombre total d'outils	53
Kit du monteur électrique	Oui
Kit pour chauffagiste/plombier	Non
Emballage	Koffer
Nombre de tournevis cruciformes Phillips PH	2
Nombre de tournevis à fente	4
Nombre d'inserts	6
Nombre d'instruments de mesure	1

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Nombre de clés à fourche	5
Nombre de cliquets	1
Nombre de clés Allen	2
Nombre de clés à fourche	5

GTIN: 4021103703786

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de