

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S - Anbaurahmen



1419185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419185>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Bajonettverriegelung, Metall, mit Kontakteinsatz für Kabelanschluss, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben

Ihre Vorteile

- Runder Wandausschnitt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1419185
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNMAB
GTIN	4046356540384
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	97,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	94,2 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Ohne Befestigungsschrauben
-----------------	----------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Anwendung	Leiterplattenanschluss RJ45
Bauform	Variante 1
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45
Anzahl der Steckplätze	1

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)
Übertragungsmedium	Kupfer
Übertragungsrate	1 Gbit/s
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	
Anschlussart	Kupplung

Materialangaben

Material	Metall
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Metall
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt

Kabel / Leitung

Aderdurchmesser	0,4 mm ... 0,64 mm
Aderdurchmesser inkl. Isolation	1,6 mm

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Steckzyklen	750

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S - Anbaurahmen



1419185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419185>

Montage

Montageart

Wandmontage

1419185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419185>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440318

ETIM

ETIM 10.0	EC002597
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP	ae926a86-7d1a-4282-ace8-5560fb5e2d94