

AS-WB-F/SHELF 135X190 - Desserte d'établi



1193769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193769>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Plateau pour la fixation réglable en hauteur sur le rail de support de l'appareil pour le rangement d'accessoires ou d'outils



Données commerciales

Référence	1193769
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH2XX1
Product key	BH2XX1
GTIN	4063151247935
Poids par pièce (emballage compris)	1,1 kg
Poids par pièce (hors emballage)	1 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	DE

AS-WB-F/SHELF 135X190 - Desserte d'établi



1193769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193769>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Desserte d'établi
-----------------	-------------------

Dimensions

Largeur	135 mm
Hauteur	85 mm
Longueur	190 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris anthracite (RAL 7016)
Matériau	Tôle d'acier

AS-WB-F/SHELF 135X190 - Desserte d'établi



1193769

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193769>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21100210
ECLASS-15.0	21100210

ETIM

ETIM 10.0	EC011819
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	28,602 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr