


Mi SF 1



- Montagerahmen

- Abmessungen H x B x T: 800 x 50 x 100 mm
- Standfuß für Ladeverteiler

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzklasse: II

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Schlagfestigkeit: IK08
Ohne Zubehör plombierbar: Nein

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte: ≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff: Stahl
UV-beständig nach DIN EN IEC 61439-1: Ja
Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

ABMESSUNGEN

Höhe: 800 mm
Breite: 50 mm
Tiefe: 100 mm
Nettogewicht: 6 kg

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 65000178
EAN: 4012591192718
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098

ETIM Klasse:

DYNAMIC: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-9.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-8.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-7.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-6.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-5.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)
ETIM-4.0: EC002622 - Components for arrangement/baying system (enclosure/cabinet)

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Es wird kein Ausschreibungstext benötigt, da dieser Artikel im Zuge einer Erweiterung oder als Ersatz benötigt wird.

Fabrikat: HENSEL oder gleichwertig. Artikel: Standfuß Mi SF 1 <https://www.hensel-electric.de/de-de/produkt/29008/Mi-SF-1>

ZEICHNUNGEN

