

HC-ALU 6-161 COVER GY - Flasque d'extrémité



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200906>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier en profilé, Montage vissé, Couvercle d'extrémité, avec vis et joint pour largeur de profilé (intérieur) 161 mm, largeur: 190,4 mm, longueur: 15 mm, profondeur: 161 mm

Avantages

- Profilé extrudé en aluminium
- Disponible avec des longueurs de 100 à 1000 mm, découpe au choix en option
- Disponible avec des largeurs de 53,5 mm et 161 mm
- Indices de protection jusqu'à IP65
- Utilisation possible comme boîtier portable ou mural
- Joints CEM disponibles en option

Données commerciales

Référence	2200906
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFAAC
Product key	ACFAAC
GTIN	4046356716789
Poids par pièce (emballage compris)	329,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	329,3 g
Numéro du tarif douanier	76169910
Pays d'origine	HU

HC-ALU 6-161 COVER GY - Flasque d'extrémité



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200906>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Partie latérale de l'embase
Type de boîtier	Boîtier en profilé
Série de boîtiers	HC-ALU
Gamme de produits	HC-ALU 6-161
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Largeur	190,4 mm
Profondeur	161 mm
Longueur	15 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris graphite (RAL 7024)
Qualité de surface	revêtement par poudrage

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP65
--------------------------	------

Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

HC-ALU 6-161 COVER GY - Flasque d'extrémité



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200906>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-ALU 6-161 COVER GY - Flasque d'extrémité



2200906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200906>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr