

# RB PTPOWER 35-ST 16 - Reduzierbrücke



3032170

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032170>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Reduzierbrücke, zur Brückung von PTPOWER 35 auf die Reihenklemmen ST 16... oder PT 16 N, Rastermaß: 14,5 mm, Polzahl: 2, Nennstrom: 90 A, Länge: 5 mm, Farbe: rot

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3032170
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BA
Produktschlüssel	BE2Z2X
GTIN	4055626012353
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	19,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	19,13 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

# RB PTPOWER 35-ST 16 - Reduzierbrücke



3032170

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032170>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Reduzierbrücke
Polzahl	2
Rastermaß	14,5 mm

### Elektrische Eigenschaften

Belastungsstrom maximal	90 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)
-------------------------	--

### Anschlussdaten

Belastungsstrom maximal	90 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)
-------------------------	--

### Maße

Breite	22,9 mm
Höhe	5 mm
Tiefe	54,4 mm
Länge	5 mm
Rastermaß	14,5 mm

### Materialangaben

Farbe	rot (RAL 3001)
Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

# RB PTPOWER 35-ST 16 - Reduzierbrücke



3032170

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032170>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

### ETIM

ETIM 10.0	EC000489
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# RB PTPOWER 35-ST 16 - Reduzierbrücke



3032170

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032170>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)