

SD FLASH 2GB WATERWAYS SLC - Memoria de programa y configuración



1143063

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1143063>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Memoria de programa y de configuración para la ampliación de la memoria flash interna, enchufable, 2 GByte, con clave de licencia y programa de usuario para la gestión de vías navegables.

Similar a la ilustración

Sus ventajas

- Clave de licencia para programa de usuario
- Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
- Memoria de programa y de configuración, enchufable, con clave de licencia para el módulo bibliotecas

Datos comerciales

Código de artículo	1143063
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRAAZA
Clave de producto	DRAAZA
GTIN	4063151119652
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7 g
Número de tarifa arancelaria	85235190
País de origen	DE

SD FLASH 2GB WATERWAYS SLC - Memoria de programa y configuración



1143063

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1143063>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Medio de almacenamiento
Aplicación	Gestión de vías navegables
Posición de montaje	vertical
Tipo de memoria	FLASH-EPROM
Tamaño de memoria	2 Gbyte(s)

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,165 W
--	---------

Alimentación

Tensión de alimentación	3,3 V DC
Tensión de alimentación	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Absorción de corriente típica	típ. 50 mA

Datos del material

Material carcasa	Plástico
------------------	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------

Montaje

Posición de montaje	vertical
---------------------	----------

SD FLASH 2GB WATERWAYS SLC - Memoria de programa y configuración



1143063

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1143063>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 2GB WATERWAYS SLC - Memoria de programa y configuración



1143063

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1143063>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	2,487 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es