

# RC-Z2427 - Serre-câble et adaptateur de blindage



1604497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604497>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Serre-câble et adaptateur de blindage, blindé: oui, diamètre faisceau de brins: 3,2 mm, plage de diamètre de câble: 4,5 mm ... 5,5 mm, série: NC, RC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 1604497                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)                                |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | ABRAFU                                     |
| Product key                         | ABRAFU                                     |
| GTIN                                | 4046356249607                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9,6 g                                      |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 5,394 g                                    |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097                                   |
| Pays d'origine                      | DE                                         |

# RC-Z2427 - Serre-câble et adaptateur de blindage



1604497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604497>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Type de produit       | Serre-câble |
| Série                 | NC          |
|                       | RC          |
| Type de presse-étoupe | CEM         |
| Blindé                | oui         |

### Câble/conducteur

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Diamètre extérieur du câble | 4,5 mm ... 5,5 mm |
|-----------------------------|-------------------|

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Type de presse-étoupe | CEM |
|-----------------------|-----|

# RC-Z2427 - Serre-câble et adaptateur de blindage



1604497

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604497>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui  |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | b6d44fe3-3787-4ac7-8d7a-d72f52e7dbf9 |