

## ZVLA DF ZPS2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Produktbild



Eine Kupplung bietet die Möglichkeit, das WeiCos Steckersystem ohne Basisreihenklemme zu nutzen. Hierbei kann das System, zur Verbindung zweier Leiter, als fliegende- oder fest installierte Verbindung eingesetzt werden.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Ausführung | Z-Reihe, Steckbare Reihenklemme, gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1878600000</a>            |
| Art        | ZVLA DF ZPS2.5                        |
| GTIN (EAN) | 4032248471577                         |
| VPE        | 20 Stück                              |

## ZVLA DF ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |              |            |
|--------------|---------|--------------|------------|
| Tiefe        | 27 mm   | Tiefe (inch) | 1,063 inch |
| Höhe         | 80 mm   | Höhe (inch)  | 3,15 inch  |
| Nettogewicht | 6,336 g |              |            |

## Temperaturen

|                                |                |                                |               |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C        |

## Allgemeines

|               |               |         |   |
|---------------|---------------|---------|---|
| Einbauhinweis | Direktmontage | Polzahl | 1 |
|---------------|---------------|---------|---|

## Bemessungsdaten

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Bemessungsquerschnitt | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------------------|

## Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|              |                |                   |   |
|--------------|----------------|-------------------|---|
| Anschlussart | Steckanschluss | Anzahl Anschlüsse | 2 |
|--------------|----------------|-------------------|---|

## Systemkennwerte

|            |               |
|------------|---------------|
| Ausführung | Zwischenstück |
|------------|---------------|

## Werkstoffdaten

|                                |             |       |      |
|--------------------------------|-------------|-------|------|
| Werkstoff                      | PA 66 GF 30 | Farbe | gelb |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB          |       |      |

## weitere technische Daten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## ZVLA DF ZPS2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                          |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Beipackzettel_ZPS.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Kataloge              | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                 |
| Broschüren            |                                                                                          |