

# FUSE/TE5/2A/F-5PCS - Sicherungs-Set



2906444

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906444>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckbare Schmelzsicherung (TE5®); Nennstrom: 2 A; Auslöseverhalten: flink (F)

500 mA-Variante angezeigt

## Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 2906444                                       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                                       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                                       |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | DI                                            |
| Produktschlüssel                         | DK2B8Z                                        |
| GTIN                                     | 4055626337449                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3 g                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3 g                                           |
| Zolltarifnummer                          | 85361010                                      |
| Ursprungsland                            | US                                            |

# FUSE/TE5/2A/F-5PCS - Sicherungs-Set



2906444

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906444>

## Technische Daten

### Hinweise

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschaften

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Produkttyp                    | Sicherung |
| Anzahl der Sicherungen im Set | 5         |

### Elektrische Eigenschaften

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Auslösecharakteristik                      | flink (F) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,45 W    |
| Nennspannung $U_N$                         | 250 V     |
| Nennstrom $I_N$                            | 2 A       |
| Sicherung                                  | TE5       |

# FUSE/TE5/2A/F-5PCS - Sicherungs-Set



2906444

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906444>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906444>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00724

# FUSE/TE5/2A/F-5PCS - Sicherungs-Set



2906444

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906444>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27142008 |
| ECLASS-13.0 | 27142008 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002298 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# FUSE/TE5/2A/F-5PCS - Sicherungs-Set



2906444

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906444>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)