



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G conducto PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina
Tipo de carátula	Separar
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NSX400 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX400 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NSX630 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación Compact, estado 1 conexión NSX630 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
Descripción de los polos	1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX400 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX630 vertical instalación
Posición de funcionamiento	Vertical

Complementario

Descripción del armario/celda	Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm Cofret - anchura 300 mm Conducto de armario - anchura 400 mm profundidad 400 mm
Posición de conexión	Conexión remota Conexión frontal
Número de módulos verticales (50 mm)	9
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Mate Texturado
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	500 mm
Ancho	250 mm
Peso del producto	1 kg

Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	300 mm PrismaSeT G conducto de fijación al suelo Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo 300 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo 400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 3P 1 conexión frontal 14 400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 4P 1 conexión frontal 14 400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con conexión maneta vertical 3P 1 conexión frontal 14 400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX400 con conexión maneta vertical 4P 1 conexión frontal 14 400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con Fijo maneta vertical 3P 1 conexión frontal 14 400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con Fijo maneta vertical 4P 1 conexión frontal 14 400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con conexión maneta vertical 3P 1 conexión frontal 14 400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NSX630 con conexión maneta vertical 4P 1 conexión frontal 14 300 mm PrismaSeT G conducto de fijación al suelo Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 300 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 300 mm PrismaSeT G conducto de fijación al suelo Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14 300 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX400 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14 300 mm PrismaSeT G conducto de fijación al suelo Compact NSX630 con Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 300 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX630 con Fijo maneta vertical 3P 1 directo con pantalla terminal larga 14 300 mm PrismaSeT G conducto de fijación al suelo Compact NSX630 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14 300 mm PrismaSeT G cofret Compact NSX630 con Fijo maneta vertical 4P 1 directo con pantalla terminal larga 14

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	26,5 cm
Paquete 1 Longitud	51,5 cm
Paquete 1 Peso	996,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,0 cm
Paquete 2 Ancho	27,5 cm
Paquete 2 Longitud	52,5 cm
Paquete 2 Peso	10,205 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	270
Paquete 3 Altura	95,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	286,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos