



### Presentazione

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                | Prisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gamma prodotto                       | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo prodotto                        | Piastra frontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio per l'installazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compatibilità gamma                  | PrismaSeT PrismaSeT G condotto<br>PrismaSeT PrismaSeT P cubicle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di piastra frontale             | Tranciata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dispositivo installato               | Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione<br>Compact: innesto NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione<br>Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione<br>Compact: innesto NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione |
| Descrizione poli                     | 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX400 verticale installazione<br>1 3P: piastra montaggio supporto: NSX400 verticale installazione<br>1 3P: piastra montaggio supporto: NSX630 verticale installazione<br>1 4P: piastra montaggio supporto: NSX630 verticale installazione                                                                                                                             |
| Operating position                   | Verticale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione contenitore            | Canalina a pavimento - larghezza 300 mm<br>Canalina a parete - larghezza 300 mm<br>Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm |
| Posizione collegamento             | Connessione diretta<br>Collegamento frontale                                                                                      |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 9                                                                                                                                 |
| Norme di riferimento               | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                                                                        |
| Certificazioni prodotto            | ASTA                                                                                                                              |
| Materiale                          | Acciaio                                                                                                                           |
| Finitura superficie                | Opaco<br>Bucciato                                                                                                                 |
| Trattamento di protezione          | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata                                                       |
| Colore                             | Bianco (RAL 9003)                                                                                                                 |
| Altezza                            | 500 mm                                                                                                                            |
| Larghezza                          | 250 mm                                                                                                                            |
| Peso prodotto                      | 1 kg                                                                                                                              |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantità per confezione | Set da 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Functional unit         | 300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 con fisso leva verticale 4P 1 diretto<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale 4P 1 diretto<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 14<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale 14<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto leva verticale 3P 1 connessione frontale 14<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX400 con innesto leva verticale 4P 1 connessione frontale 14<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale 14<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale 14<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto leva verticale 3P 1 connessione frontale 14<br>400 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX630 con innesto leva verticale 4P 1 connessione frontale 14<br>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14<br>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14<br>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14<br>300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14<br>300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,0 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 26,5 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 51,5 cm   |
| Confezione 1: peso               | 996,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | CAR       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 17,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 27,5 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 52,5 cm   |
| Confezione 2: peso               | 10,205 kg |
| Unità di misura confezione 3     | P12       |
| Numero di unità per confezione 3 | 270       |
| Confezione 3: altezza            | 95,0 cm   |
| Confezione 3: larghezza          | 80,0 cm   |
| Confezione 3: profondità         | 120,0 cm  |
| Confezione 3: peso               | 286,5 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACh                |  Dichiarazione REACh                                                                                         |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                                                                              |

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a> |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                           |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                       |
| Senza PVC                   | Sì                                                                                                                             |
| Contenuto di alogeni        | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni                                                                                |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|