

# PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture



1430860

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430860>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cache de protection M8 en plastique avec bande de fixation pour lignes de capteurs, pour connecteurs femelles M8



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1430860       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | AF1ZAX        |
| Product key                         | AF1ZAX        |
| GTIN                                | 4046356332859 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,04 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 2,03 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture



1430860


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430860>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type de produit  | Vis de fermeture |
| Type de filetage | M8               |

### Dimensions

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Diamètre    | 12 mm                                                                              |

### Indications sur les matériaux

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Matériau                       | PUR (Bande de maintien) |
| Matériau du joint              | NBR                     |
| Matériau du raccordement vissé | PA 6.6                  |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Indice de protection                                            | IP65             |
|                                                                 | IP67             |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C |


# PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture

1430860

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430860>

## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

# PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture



1430860

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430860>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23111190 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Vis de fermeture



1430860

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430860>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)