

LC-0448-00 - Localisateur de sertissage



1634156

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1634156>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Localisateur de rechange pour pince manuelle à sertir 1634154, pour le sertissage des contacts hybrides M40 tournés, diamètre : 3,6 mm, section : 1,5 mm² ... 6 mm²

Identique à la figure

Description du produit

Localisateur de rechange pour pince manuelle à sertir 1634154

Données commerciales

Référence	1634156
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRFAA
Product key	ABRFAA
GTIN	4067923155251
Poids par pièce (emballage compris)	102,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	102,8 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

LC-0448-00 - Localisateur de sertissage



1634156

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1634156>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
-----------------	----------------

LC-0448-00 - Localisateur de sertissage



1634156

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1634156>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043852
ECLASS-15.0	21043852

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--