

WT-BASE LS HF 4 BK - Embase pour collier serrant



3240707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240707>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Embase pour collier serrant large de jusqu'à 4 mm, autocollante (caoutchouc) et vissable, trou de fixation 4 mm, traversée 4 côtés



Données commerciales

Référence	3240707
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BE713Z
Product key	BE713Z
GTIN	4046356703949
Poids par pièce (emballage compris)	0,697 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,696 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	HR

WT-BASE LS HF 4 BK - Embase pour collier serrant



3240707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240707>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Attache-câble
Résistance à la traction GRP	120 N

Dimensions

Largeur	19 mm
Hauteur	5 mm
Longueur	19 mm
Diamètre de perçage	4,2 mm

Dimensions intérieures

Largeur_intérieur	4 mm
-------------------	------

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau	ABS
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Câble/conducteur

Résistance à la traction	120 N
--------------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante (montage)	15 °C ... 40 °C

Montage

Type de montage	Montage vissé
	collage

WT-BASE LS HF 4 BK - Embase pour collier serrant



3240707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240707>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

ETIM

ETIM 10.0	EC011571
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-BASE LS HF 4 BK - Embase pour collier serrant



3240707

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240707>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr