

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



WebVisit 6 ist das Engineering-Tool zur Erstellung von Web-Visualisierungen für alle Steuerungen mit integriertem Web-Server. Die Pro-Variante enthält Funktionen wie Alarmlisten, Trends, eine Benutzerverwaltung, URL-Jumps und andere beliebte Funktionen.

## Produktbeschreibung

Die Pro-Version von WebVisit enthält zusätzlich zu den Grundfunktionen folgende Makros:

- Benutzer-Level-Verwaltung
- Zeigerinstrument
- URL-Sprünge
- Alarming
- Trending
- Animated GIFs

## Ihre Vorteile

- Engineering-Tool zur Erstellung von Web-Visualisierungen für alle Steuerungen mit integriertem Web-Server
- Die Visualisierungsseiten werden in jedem Standard-Browser dargestellt
- Keine Programmierkenntnisse für die Erstellung der Visualisierungsseiten notwendig
- Makro-Bibliothek mit Funktionen wie Alarmlisten, Trends, einer Benutzerverwaltung, URL-Jumps, etc.

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2700949
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRDABA
GTIN	4046356661232
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	25 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	39,1 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Visualisierungs-Software
------------	--------------------------

### Systemeigenschaften

Steuerungssystem	(Zielsystem) Embedded Controller
Art der Software	On-Premises
Anwendungszweck der Software	Webeditor

### Lizenzinformation

Art der Lizenz	Einzelplatzlizenz
	Kostenlose Software
Hinweis zu Art der Lizenz	Unbegrenzter Umfang, mit Makrobibliothek

### Funktionalität

Grundfunktionalität	Die Benutzeroberfläche ist funktional gestaltet und bietet schon in der Basic-Variante viele grafische Grundelemente und Funktionen.
	Die notwendigen Variablen für die Visualisierung werden direkt aus PC WORX importiert.
Integrierte Funktion	Trending
	Alarming
Unterstützte Programmiersprachen	HTML5
Steuerungssystem	(Zielsystem) Embedded Controller
Zugehörige Hardware	Phoenix Contact-Steuerung
Anzahl der I/O-Punkte	128000

### Systemvoraussetzungen

Bediengeräte	Tastatur, Maus
Betriebssystem	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), ab Build 1511
	Windows®11, ab Build 22000.675
Festplattenspeicher	min. 2 GByte
Unterstützte Browser	Internet Explorer ab Version 7
	Internet Explorer ab Version 8
	Internet Explorer ab Version 10
	Mozilla Firefox ab Version 44 (empfohlen)
	Google Chrome ab Version 48 (empfohlen)
	Opera ab Version 11.64
Unterstützte Landessprachen	deutsch, englisch, französisch
Bildschirmauflösung	1024 x 768 Pixel (XGA)

### Eigenschaften Visualisierung

Alarming	ja
Trending	ja

2700949

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700949>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27242502
ECLASS-15.0	27242502

### ETIM

ETIM 10.0	EC001416
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

2700949

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700949>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,039 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)