# NSYS3D101030DT

PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL1000xP300 - 2 portes vitrée





#### **Principales**

PanelSeT
PanelSeT S3D
Polyvalent
Enveloppe compact
1000 mm
1000 mm
300 mm
Vitré
Sans châssis plein
Standard
Montage mural
1 corps 2 plaque passe-câbles 1 verrou 2 porte

#### Complémentaires

Type de corps	Rail avant en forme de gouttière à double épaisseur Corps pièce unique	
Nombre de portes	Face avant : 2 porte(s)	
Ouverture de porte	Réversible (120 °)	
Type de verrou	Verrou 3 points, double bar 3 mm	
Accessibilité	Avant	
Pièces amovibles	Porte par charnières Plaque passe-câbles par vis	
Matière	Corps :acier Porte :acier et verre de sécurité	
Finition de surface	Poudre époxy-polyester	
Couleur	Gris (RAL 7035)	
Normes	CEI 62208	
Certifications du produit	BV[RETURN]UL[RETURN]GL[RETURN]DNV[RETURN]cUL	
Poids du produit	45 kg	

#### Environnement

Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité de champ électromagnétique
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529

# Emballage

3 - 3 - 3	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	102,4 cm
Largeur de l'emballage 1	102,6 cm
Longueur de l'emballage 1	35,4 cm
Poids de l'emballage 1	45,0 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	120 cm
Largeur de l'emballage 2	101 cm
Longueur de l'emballage 2	114 cm
Poids de l'emballage 2	144 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>d</b> Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie 18 mois	
------------------	--