TSXCANCBDD3

Cavo CANopen - Connettori femmina SUB-D9 - Standard - IP20 - UL - 3 m



Presentazione

Gamma prodotto	CANopen
Tipo di bus	CANopen
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Tipo di accessori	Cavo di collegamento
Accessori / destinazione elementi	CANopen bus
Lunghezza cavo	3 m

Carat	ter	ist	icł	വല 1	tecni	iche
Cara	LUCI	ισι	ıvı	10		

Collegamento elettrico	2 connettori femmina SUB-D 9 pin(s)	s auc
Marcatura	CE	ntazi
Peso prodotto	0,268 kg	come

Ambiente

Certificazioni prodotto	UL
Grado di protezione IP	IP20

Confezionamenti

Comozionamona	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	21,000 cm
Confezione 1: profondità	27,000 cm
Confezione 1: peso	280,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,316 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫si
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia 18 months