



# GUELL

Proiettori professionali per esterni

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
Viale del Lavoro 9/11  
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
Tel. +39 045 61 59 211

[info.it@pil.lighting](mailto:info.it@pil.lighting)  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)



HOME>GUELL

## Luce in continua evoluzione

Oltre dieci anni di successi e milioni di unità installate in tutto il mondo, negli ambienti più diversi: GUELL è la storica gamma di proiettori LED progettata per adattarsi. Qualunque sia il contesto – un impianto sportivo non professionale, una vetrina retail, un sottotetto o un cornicione, l'esterno di un sito produttivo o commerciale – la serie offre l'ideale combinazione di potenza, efficienza e durata.

Con l'introduzione dei nuovi modelli GUELL ZERO+, 1+, 2+ e 2.5+ ad affiancare GUELL 3 e 4, le possibilità progettuali si moltiplicano ulteriormente. Le nuove varianti garantiscono un'illuminazione ancora più efficiente, con prestazioni che possono raggiungere i 154 lumen per watt, e una maggiore coerenza estetica tra apparecchi di potenze differenti. Ogni modello è disponibile con ottiche simmetriche o asimmetriche, in tre temperature colore – 3000, 4000 e 5000 Kelvin – tutte con indice di resa cromatica pari a 80, per una qualità della luce costante in ogni applicazione.

Il corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere, le clip in alluminio estruso e il vetro temprato extra-chiaro assicurano solidità e resistenza in ambienti sfidanti. Il sistema di apertura rapida senza utensili semplifica l'accesso ai componenti interni e riduce i tempi di intervento, mentre i numerosi accessori specifici soddisfano anche i severi requisiti progettuali antinquinamento luminoso. In più, la progettazione priva di incollaggi e la possibilità di sostituire ogni componente rendono il prodotto facilmente ispezionabile e totalmente riciclabile, contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse.

Per chi cerca un'illuminazione precisa, affidabile e durevole, GUELL è la risposta.

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

# Gamma



## Features & benefits

- ✓ Ampia profondità di gamma
- ✓ Ampia gamma di accessori
- ✓ Prodotto apribile e manutenibile
- ✓ Molteplici distribuzioni luminose
- ✓ Per installazioni UP LIGHT
- ✓ Progettato per durare
- ✓ Protetto dalle sovratensioni
- ✓ Ottima dissipazione del calore
- ✓ Flusso luminoso costante nel tempo
- ✓ Versioni con controllo DALI
- ✓ Conformità leggi anti inquinamento luminoso
- ✓ Disponibili oggetti BIM di alta qualità

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

---

### Caratteristiche Meccaniche

---

### Caratteristiche Elettriche

---

### Installazione

---

### Varianti

---

### Norme / Direttive

---

### Garanzia

---

1/xxx

# Progetti

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



## MAGAZZINI XELLA

Vuren - Paesi Bassi



## PISTA DI PATTINAGGIO DE MEENT

Alkmaar - Paesi Bassi

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



## NEGOZIO DI BICICLETTE EMRIN

Nieuwenrode - Belgio

### Benvenuto!

Potete entrare nel mondo PERFORMANCE IN LIGHTING consultando i siti disponibili per ogni Paese, differenziati per lingua, servizi e offerta di catalogo. Scegliete il Paese o la zona geografica in cui vi trovate.

Conferma Italia (it)

Cambia paese ➔

Go to LIGHT-PERFORMER®

Newsletter


## TIMING CENTRO FITNESS

Brescia - Italia

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
Viale del Lavoro 9/11  
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
Tel. +39 045 61 59 211

[info.it@pil.lighting](mailto:info.it@pil.lighting)  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)



## CENTRO SPORTIVO TIMING

Brescia - Italia



## PADEL ARENA FRIHAMEN

Göteborg - Svezia

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



## KUNGSBACKA PADEL CLUB

Kungsbäck - Svezia



## ABI BV DIPARTIMENTI PRODUTTIVI

Haarlem - Paesi Bassi

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE IN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
Viale del Lavoro 9/11  
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
Tel. +39 045 61 59 211

[info.it@pil.lighting](mailto:info.it@pil.lighting)  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)



## PADEL CLUB SAN GIORGIO

Göteborg - Svezia




## AYAL KAAS DIPARTIMENTI PRODUTTIVI

Westzaan - Paesi Bassi

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
Viale del Lavoro 9/11  
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
Tel. +39 045 61 59 211

[info.it@pil.lighting](mailto:info.it@pil.lighting)  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)


[Iscriviti alla newsletter](#)
[Richiedi informazioni](#)


## GEWISS LightZone

Dal 2023 Performance iN Lighting è parte del Gruppo GEWISS, all'interno dell'ecosistema GEWISS LightZone, dove realizziamo soluzioni di illuminazione integrate che trasformano la complessità in semplicità, supportando professionisti e utenti finali nella realizzazione dei loro bisogni.

[Scopri di più su GEWISS](#)

### Prodotti

Illuminazione  
Indoor

Illuminazione  
outdoor

### Progetti

Office

Retail

Healthcare

Hospitality

Industry

Residential

City Landscape

Sports

Transportation

### Servizi

Technical  
Customer  
Support

Lighting  
Technical  
Solutions

Soluzioni di  
luce su misura

Norms and  
regulations

LIGHT-  
PERFORMER®

dimSMART!®

SMART

Strumenti per  
la  
progettazione

Downloads

### Azienda

Chi siamo

Garanzia

Condizioni di  
vendita  
generali

La sostenibilità  
al centro del  
futuro

Governance

Rete vendita

Contatti

Lavora con Noi

© 2026 Performance in Lighting S.p.A. a socio unico | Società soggetta alla direzione e coordinamento di Gewiss S.p.A. | P.Iva: 08517220011 - [Privacy Policy](#) - [Cookie Policy](#) - [Dichiarazione di accessibilità](#)



Websolute

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

For information:  
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**  
Viale del Lavoro 9/11  
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy  
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**  
[www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)