



Principal

Gama	Linergy
Gama de producto	Linergy
Tipo de producto o componente	Conexión
Nombre del producto	Linergy LGY
Product name	PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario Linergy Linergy LGY barra de distribución
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de distribución de corriente
Normas	IEC 61439-2, armario interior IEC 61439-1, armario interior
Certificaciones de producto	ASTA

Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	Juego de barras linergy 10 mm juego de barras horizontales Juego de barras verticales
Número de polos	3P 4P
Installation description	Armario - anchura 400 mm
Equipo instalado	Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: telemandado vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: telemandado vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: maneta vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: mando rotativo vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: telemandado vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT06...10 - control: maneta vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT12 - control: maneta vertical instalación Masterpact, estado 1 extraíble NT06...10 - control: maneta vertical instalación Masterpact, estado 1 extraíble NT12 - control: maneta vertical instalación Masterpact, estado 1 Fijo NT16 - control: maneta vertical instalación Masterpact, estado 1 extraíble NT16 - control: maneta vertical instalación
[Ie] Corriente nominal de empleo	1600 A
Peso del producto	1,52 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo maneta vertical 3P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo maneta vertical 4P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo telemandado vertical 3P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo telemandado vertical 4P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo maneta vertical 3P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo maneta vertical 4P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo telemandado vertical 3P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo telemandado vertical 4P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo maneta vertical 3P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo maneta vertical 4P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo mando rotativo vertical 3P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo mando rotativo vertical 4P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado vertical 3P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado vertical 4P 1 directo 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NT06...10 extraíble maneta vertical 3P 1 conexión frontal 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NT06...10 Fijo maneta vertical 3P 1 conexión frontal 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NT12 extraíble maneta vertical 3P 1 conexión frontal 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NT12 Fijo maneta vertical 3P 1 conexión frontal 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NT16 extraíble maneta vertical 3P 1 conexión frontal 36
	400 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Masterpact NT16 Fijo maneta vertical 3P 1 conexión frontal 36

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	10 cm
Paquete 1 Longitud	10 cm
Paquete 1 Peso	1,143 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	9,414 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos