

HC-D-G-M20-PLRBK - Prensaestopas

1411350

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411350>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas D, tamaño M20, diámetro de cable 7 mm ... 13 mm.

Datos comerciales

Código de artículo	1411350
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APN
Clave de producto	AF7APN
GTIN	4046356929219
Peso por unidad (incluido el embalaje)	29,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	27 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

Datos técnicos


Montaje

Indicaciones de montaje	Cierre de bayoneta se puede soltar 3 veces como máximo
-------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Número de conductores	1
Tipo de atornillado	M20
Apantallado	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	36 mm
Altura	52,5 mm
Profundidad	51,9 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	22 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Tornillo de apriete	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 / V2
Material junta Junta tórica	NBR
Material junta Junta del cable	NBR
Material conexión por tornillo	PA

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	7 mm ... 13 mm
-------------------------------------	----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Índice de protección (NEMA)	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C

HC-D-G-M20-PLRBK - Prensaestopas


1411350

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411350>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-D-G-M20-PLRBK - Prensaestopas



1411350

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411350>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411350>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

HC-D-G-M20-PLRBK - Prensaestopas



1411350

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411350>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,287 kg CO2e
---------	---------------