


**HDC RAILMATE HB 6 TOP N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schwere Steckverbinder werden heute überall eingesetzt, wo eine sichere, einfache, und zeitsparende Montage von Maschinen und Anlagen gefragt ist. Die Steckverbindergehäuse aus Aluminiumdruckguss bieten einen exzellenten Schutz gegen Schmutz, Feuchtigkeit und mechanische Belastung. Spezielle modulare Steckverbinder ermöglichen die Integration von Signalen, der Stromversorgung und von Datenverbindungen in einem einzigen Steckverbinder. Mit den RockStar®-Schwerlastverbindern bietet Weidmüller ein Produktportfolio mit vielen patentierten und zukunftsorientierten Neuheiten an. Das RockStar®-Produktportfolio setzt mit der umfassenden Tiefe und Breite seiner Features neue Maßstäbe. Was Sie bei vielen Anbietern nur als Sonderausstattung bekommen, ist bei Weidmüller serienmäßig. Das Ergebnis: Die Auswahl des richtigen Steckverbinders wird Ihnen erleichtert. Sie sparen Zeit und Geld. Und Ihr Arbeitsablauf wird optimiert. So können Sie Ihre Position auf dem Markt stärken und Ihren Wettbewerbsvorteil nutzen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | Schwere Steckverbinder, Zubehör, Tragschienenmontagesystem |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2883390000</a>                                 |
| Art        | HDC RAILMATE HB 6 TOP N                                    |
| GTIN (EAN) | 4064675847946  |
| VPE        | 1 ST   |

## HDC RAILMATE HB 6 TOP N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |      |
|--------------|------|
| Nettogewicht | 35 g |
|--------------|------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Ausführung

|          |   |                        |          |
|----------|---|------------------------|----------|
| Baugröße | 3 | Farbe (RAL)            | RAL 7042 |
| BG       | 3 | Geeignet für ModuPlug® | Ja       |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

**HDC RAILMATE HB 6 TOP N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zeichnungen**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

