

A-INL-NPT1-P-BK - Contratuerca



1411239

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411239>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Contratuerca, para roscas 1"-NPT, color: negro intenso RAL 9005



Datos comerciales

Código de artículo	1411239
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF7DZX
Clave de producto	AF7DZX
GTIN	4046356923705
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,54 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,54 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	TR

A-INL-NPT1-P-BK - Contratuerca




1411239
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411239>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tuerca plana
Tipo de rosca	1"-NPT

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	6 mm
Diámetro	32,4 mm
Diámetro de la rosca de conexión	32,4 mm
Ancho entre caras-Contratuerca	41 mm
Medida entre vértices del hexágono	46,5 mm
Tipo de rosca lado de conexión	1"-NPT

Datos del material

Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2

Cable/línea


Ausencia de halógenos	sí
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 10.0	EC003608
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---