

# A-INL-NPT1-P-BK - Contre-écrou



1411239

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411239>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Contre-écrou, pour filetage 1"-NPT, coloris: noir foncé RAL 9005



## Données commerciales


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1411239       |
| Conditionnement                     | 5 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 5 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7DZX        |
| Product key                         | AF7DZX        |
| GTIN                                | 4046356923705 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 6,54 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 6,54 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | TR            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                  |            |
|------------------|------------|
| Type de produit  | Ecrou plat |
| Type de filetage | 1"-NPT     |

### Dimensions

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                          |  |
| Longueur                             | 6 mm                                                                               |
| Diamètre                             | 32,4 mm                                                                            |
| Diamètre du filetage de raccordement | 32,4 mm                                                                            |
| Ouverture contre-écrou               | 41 mm                                                                              |
| Cote d'encoignure six-pans           | 46,5 mm                                                                            |
| Type de filetage côté raccordement   | 1"-NPT                                                                             |

### Indications sur les matériaux

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Matériau                            | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |

### Câble/conducteur

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Absence d'halogène | oui |
|--------------------|-----|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

# A-INL-NPT1-P-BK - Contre-écrou


1411239

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411239>



## Dessins

Dessin coté



1411239

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411239>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140807 |
| ECLASS-15.0 | 27140807 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003608 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)