

EAN/SE:	4013288233967	**Dimensione:**	230x70x45 mm
Parte No.:	05051518001	**Peso:**	290 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt 27 RA 2	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Alloggiamento portainserti integrato con 6 inserti da 25 mm
- Inserti tenaci-duri per un uso universale
- Portainserti universale con manicotto in acciaio inox e potente magnete permanente


Impugnatura Kraftform portainserti da 1/4". Il cricchetto integrato nel manico con dentatura fine consente lavori rapidi. Il cambio direzione di avvitamento è intuitivo: ruotando l'anello a destra si avvita a destra, ruotandolo a sinistra si avvita a sinistra. Per lavori di precisione, la meccanica del cricchetto può essere disabilitata nella posizione 0. Inclusi 6 inserti resistenti per un uso universale, riposti nell'alloggiamento integrato nel manico. Il potente magnete permanente nell'attacco da 1/4" assicura una presa sicura dell'inserto. L'impugnatura Kraftform bicomponente, con la sua combinazione di zone dure e morbide, permette una presa salda e un lavoro preciso

Meccanismo a cricchetto innovativo




Il cricchetto con dentatura fine integrata nell'impugnatura consente un lavoro rapido. Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Inversione del senso di rotazione e disattivazione della funzionalità a cricchetto intuitiva



Inversione del meccanismo a cricchetto intuitiva. Ruotare l'interruttore in senso orario per l'avvitamento a destra; ruotarlo in senso antiorario per l'avvitamento a sinistra. Utilizzare la posizione 0 per disattivare il meccanismo a cricchetto per un lavoro preciso.

Il meccanismo a cricchetto consente di "ruotare" rapidamente



Il meccanismo innovativo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza dalla vite.

Impugnatura con magazzino inserti integrato



L'impugnatura può essere aperta per avere accesso libero ai 6 inserti contenuti nell'alloggiamento magazzino.


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Portainserti universale con manicotto in acciaio inox



Con manicotto in acciaio inox e potente magnete permanente.

Inserti tenaci-duri



Gli inserti tenaci-duri (Z) della Wera impediscono una precoce rottura della punta. Di norma gli inserti Z vanno bene per un impiego universale.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

851/1 Z Inserti, PH 1 x 25 mm



05072070001	1x	PH 1 x 25 mm
05072072001	1x	PH 2 x 25 mm

800/1 Z Inserti a taglio, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
05072061001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm

868/1 Z Inserti per incavo quadro, # 1 x 25 mm



05066405001	1x	# 1 x 25 mm
05066410001	1x	# 2 x 25 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de