









EAN/SE:	4013288095688	**Dimensione:**	97x65x15 mm
Parte No.:	05056374001	**Peso:**	114 g
Articolo no.:	Bit-Check 10 BiTorsion 1	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Bit-Check multicomponente, con appoggio in apertura
- Portainserti Rapidaptor per cambiare gli inserti velocemente
- Inserti BiTorsion per una elevata longevità
- Inserti tenaci-duri, per l'impiego universale
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure

Bit-Check robusto della Wera. I Bit-Check consentono di individuare rapidamente l'utensile giusto. Gli inserti che non vengono utilizzati possono essere rimessi nel Bit-Check e non vanno persi. Facili da trasportare, ad es. nel taschino di una camicia. Inserti tenaci-duri, per l'uso universale. Inserti BiTorsion con zona di torsione che, durante i picchi di carico, assorbe l'energia cinetica. In questo modo l'utensile dura di più. Con portainserti adatto per una durata maggiore. Dotato di tecnologia Rapidaptor che permette di inserire gli inserti anche senza azionare il manicotto. L'estrazione degli inserti avviene semplicemente spingendo in avanti il manicotto, per un cambio ultrarapido della lama, anche con una mano sola. Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3. Con attacco diretto all'avvitatore o per utilizzarlo nel portapunta del trapano elettronico.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sempre a portata di mano



Sul luogo di lavoro i Bit-Check possono essere messi in posizione verticale per avere l'utensile sempre a portata di mano.

Inserti BiTorsion




Inserto di alta qualità con zona di torsione in cui viene dissipata l'energia cinetica durante i picchi di carico. Dotate di una zona BiTorsion più morbida per prevenire la torsione degli inserti sotto carichi elevati. Questo aumenta significativamente la durata del prodotto. Design robusto per uso universale.

Rapidaptor BiTorsion




Il portainserti BiTorsion della Wera dispone di zona elastica a torsione che assorbe picchi di carico ridotti durante l'avvitamento. Usandolo assieme agli inserti BiTorsion con la loro zona di torsione, prolunga notevolmente la durata dell'utensile. I portainserti BiTorsion della Wera possono anche essere usati con inserti tradizionali.

Durata straordinaria



Usando il portainserti BiTorsion si allunga la durata degli inserti convenzionali. L'inserto BiTorsion è efficace anche con un portainserti normale.

BiTorsion fase 1



La zona di torsione integrata nel portainserti BiTorsion provvede ad ammortizzare i minori picchi di coppia (fase 1). Un sovraccarico di questa zona viene efficacemente impedito da un meccanismo di sostegno.

BiTorsion fase 2



Picchi di carico elevati vengono minimizzati grazie all'effetto di torsione del gambo dell'inserto (fase 2).

Utensili convenzionali e BiTorsion



L'inserto e il portainserti BiTorsion possono essere usati anche indipendentemente l'uno dall'altro.

Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel portainserti. Non appena l'inserto viene appoggiato alla vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Nesso
https://www.wera.de/it/05056374001

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 1
05056374001 - 4013288095688

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

897/4 R Portainserti universale BiTorsion, 1/4" x 75 mm



05053923001	1x	1/4" x 75 mm

851/1 BTZ Inserti a croce, PH 1 x 25 mm



05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
05056422001	1x	PH 2 x 25 mm
05056424001	1x	PH 3 x 25 mm

855/1 BTZ Inserti, PZ 1 x 25 mm



05056720001	1x	PZ 1 x 25 mm
05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm
05056724001	1x	PZ 3 x 25 mm

800/1 BTZ Inserti a taglio, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001	1x	0.8 x 5.5 x 25 mm
05056066001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
05056068001	1x	1.2 x 6.5 x 25 mm

Nesso
https://www.wera.de/it/05056374001

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 1
05056374001 - 4013288095688

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de