

SH-0000000H200S - Boîtier pour connecteur circulaire



1555725

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1555725>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier pour soudage à la vague M23 Hybrid



Avantages

- Transmission fiable des signaux, des données et de la puissance dans un connecteur
- Montage 80 % plus rapide et 60 % d'économie d'espace par rapport à la confection de câblage
- Réduction des coûts grâce à la suppression des connecteurs pour C.I. supplémentaires
- Diminution de la complexité des circuits imprimés et des risques CEM
- Suppression des étapes de travail à fort potentiel d'erreur

Données commerciales

Référence	1555725
Conditionnement	24 Unité(s)
Commande minimum	384 Unité(s)
Clé de vente	ABRSFA
Product key	ABRSFA
GTIN	4067923035621
Poids par pièce (emballage compris)	25,996 g
Poids par pièce (hors emballage)	25,996 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	utilisable uniquement avec l'article 1524754 ou 1835953
-------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier pour connecteurs circulaires
Série	SH
Application	utilisable uniquement avec la version PCB M23 Hybrid
Blindé	oui
Type de filetage	M23

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	GD-Zn
Matériau Surface du boîtier	Ni
Matériau Joint	FKM

Connecteur

Type	droit
------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 115 °C (voir courbe de derating)
Altitude	2000 m (4000 m pour une tension système de 300 V selon DIN EN 60664-1)

Montage

Type de montage	Montage en face arrière/vissé (M26 x 1)
Instructions de montage	Fixation centrale

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

SH-0000000H200S - Boîtier pour connecteur circulaire



1555725

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1555725>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr