

TM E.VARIO-PR-TM - Rodillo de presión



1259201

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1259201>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Rodillo de presión para materiales E-TM... (para anchuras de material de hasta 10 mm/0,39")

Descripción del producto

El rodillo de presión TM E.VARIO-PR-TM tiene una superficie de apoyo con una anchura de 10 mm/0,39" de caucho sintético para una alta precisión de impresión. El rodillo de presión es adecuado para todos los materiales E-TM... y se requiere para el funcionamiento de la THERMOMARK E.VARIO.

Sus ventajas

- El rodillo de presión es adecuado para todos los materiales E-TM...

Datos comerciales

Código de artículo	1259201
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG122Z
Clave de producto	BG122Z
GTIN	4063151367787
Peso por unidad (incluido el embalaje)	75 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	58,05 g
Número de tarifa arancelaria	84439990
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

TM E.VARIO-PR-TM - Rodillo de presión

1259201

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1259201>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19140617
ECLASS-15.0	19140617

ETIM

ETIM 10.0	EC001675
-----------	----------

TM E.VARIO-PR-TM - Rodillo de presión



1259201

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1259201>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es