# NSYBHS800L

2 supporti barre orizzontali 3200A 800 int.



Presentazione	
Gamma	PanelSeT
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio sbarre
Tipo prodotto	Supporto condotto sbarre
Anwendung	Multifunzione Applicazione Prisma
Per dimensioni nominali cassetta	-
Installazione	Sulla struttura del contenitore
Installazione	Montanti verticali
Posizione condotto sbarre	Orizzontale
Compatibilità gamma	Linergy sbarre in rame Prisma Prisma PH

### Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Sbarre in rame orizzontale barra - fisso
Composizione dispositivo	Elementi di fissaggio 1 supporto metallo 2 supporto barra isolante
Quantità per confezione	Set da 1
Materiale	Supporto sbarra: plastica Supporto metallo: acciaio
Tipo di fissaggio	Con elemento di fissaggio
Altezza	59,25 mm
Larghezza	Centri di fissaggio: 710 mm
Profondità	39 mm
Corrente nominale [In]	3200 A

#### Confezionamenti

PCE	
1	
6,5 cm	
12,0 cm	
71,5 cm	
2,492 kg	
PAM	
50	
50,0 cm	
100,0 cm	
120,0 cm	
135,0 kg	
	1 6,5 cm 12,0 cm 71,5 cm 2,492 kg PAM 50 50,0 cm 100,0 cm 120,0 cm

## Sostenibilità dell'offerta

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₫</b> si
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Senza mercurio	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium

# Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months