

# Datenblatt

## OpDAT CM 6xSC-D OM4 VIK


Seite 1/6

Art.-Nr.  
**1528S0BB061E**  
EAN 4251394671246  
03.09.2026  
Version: F

### Abbildungen



Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- Kompaktmodul OpDAT CM 6xSC-D 3HE/TE
- komplett bestückt mit 6 SC-D-Kupplungen
- zur Installation von vorkonfektionierten Leitungen
- Frontplatte aus Silber eloxiertem Aluminium, Kupplungspositionen nummeriert
- Trägerplatte aus Stahl, Überlängenkassette mit Deckel
- Befestigung im Baugruppenträger mit unverlierbaren Schrauben
- Varianten: bestückt mit SC-D-Kupplungen jeweils in blau (OS2), grün (OS2 APC), lindgrün (OM5), violett (OM4) oder aqua (OM3)



# Datenblatt

## OpDAT CM 6xSC-D OM4 VIK

Seite 2/6

Art.-Nr.  
1528S0BB061E  
EAN 4251394671246  
03.09.2026  
Version: F

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiete                         | Strukturierte Gebäudeverkabelung<br>Bürobereiche<br>Rechenzentrum |
| Mechanische Bewertung nach MICE        | M1                                                                |
| Ingress Bewertung nach MICE            | I1                                                                |
| Climatic Bewertung nach MICE           | C1                                                                |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3                                                                |
| Bauart                                 | Kompaktmodul                                                      |
| Montageart                             | 3HE/7TE                                                           |
| Übertragungstechnik                    | LWL                                                               |
| Portnummerierung                       | ja                                                                |
| Farbe                                  | violett                                                           |
| Abmessungen                            |                                                                   |
| Abmessung (L x B x H)                  | 249,6 mm x 128,9 mm x 35,3 mm                                     |
| Abmessung (L x B x H)                  | 9,827 in. x 5,075 in. x 1,39 in.                                  |
| Zoll                                   | 19 Zoll                                                           |
| Höheneinheit                           | 3HE                                                               |
| Teilungseinheit                        | 7TE                                                               |
| Einbautiefe                            | 242 mm                                                            |
| Einbautiefe                            | 9,528 in.                                                         |
| Faser-Klasse                           | OM4                                                               |
| Faser-Modentyp                         | Multimode                                                         |
| Beschriftungsmöglichkeit               | fester Zahlendruck                                                |

#### Anschlüsse/Schnittstellen

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Anschlussstechnik Schnittstelle 1          | SC-D Kupplungen |
| Anschlussstechnik Schnittstelle 2          | SC Kupplungen   |
| Portanzahl Schnittstelle 1                 | 6               |
| Portanzahl Schnittstelle 2                 | 6               |
| Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt        | 6               |
| Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt        | 6               |
| Portanzahl Schnittstelle 1 mit Staubschutz | 6               |
| Portanzahl Schnittstelle 2 mit Staubschutz | 6               |



# Datenblatt

## OpDAT CM 6xSC-D OM4 VIK

Seite 3/6

Art.-Nr.  
1528S0BB061E  
EAN 4251394671246  
03.09.2026  
Version: F

### Technische Daten

#### Mechanische Eigenschaften

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Einbauausschnitt    | SC-D, LC-Q |
| Steckverbindungsart | duplex     |

#### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Werkstoff - Frontplatte            | Al (Aluminium)      |
| Werkstoff - Frontplatte Oberfläche | silber eloxiert     |
| Werkstoff - Trägerplatte           | Stahl               |
| Werkstoff - Führungshülse          | Keramik, geschlitzt |
| Werkstoff - Kupplung Gehäuse       | Kunststoff          |
| Halogenfreiheit                    | ja                  |
| RoHS                               | konform             |

#### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001130 |
| ETIM 8.0  | EC001130 |
| ETIM 9.0  | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |

#### Verpackungsinformationen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Verpackungsart | 1 Stück / Karton |
|----------------|------------------|

#### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.

**Datenblatt**  
**OpDAT CM 6xSC-D OM4 VIK**

Seite 4/6

**Art.-Nr.**  
**1528S0BB061E**  
**EAN 4251394671246**  
03.09.2026  
Version: F

## Zubehör

| Art.-Nr.    | Bezeichnung            |
|-------------|------------------------|
| 1528SZ001-E | OpDAT CM Zubehör-Set 1 |
| 1528SZ002-E | OpDAT CM Zubehör-Set 2 |



**Datenblatt**  
**OpDAT CM 6xSC-D OM4 VIK**

Seite 5/6

**Art.-Nr.**  
**1528S0BB061E**  
**EAN 4251394671246**  
03.09.2026  
Version: F

**Zubehör von**

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                           |
|--------------|---------------------------------------|
| 1528SBGT19-E | OpDAT CM 19 Zoll/3HE Baugruppenträger |



Datenblatt  
OpDAT CM 6xSC-D OM4 VIK

Seite 6/6

Art.-Nr.  
**1528S0BB061E**  
EAN 4251394671246  
03.09.2026  
Version: F

## Abbildungen

Maßzeichnung

