

# KGS-MSTB 2,5/23 - Kabelgehäuse

1805644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1805644>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelgehäuse, Artikelfamilie: KGS-MSTB 2,5

Abbildung zeigt eine 8-polige Variante

## Kaufmännische Daten

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer                            | 1805644                                       |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück                                      |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück                                      |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | AA  |
| Produktschlüssel                         | AAHZDD  |
| GTIN                                     | 4017918046651                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 33,58 g                                       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 30,1 g  |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                                      |
| Ursprungsland                            | PL  |

1805644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1805644>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                |              |
|----------------|--------------|
| Produkttyp     | Kabelgehäuse |
| Produktfamilie | KGS-MSTB 2,5 |
| Polzahl        | 23           |
| Rastermaß      | 0 mm         |

### Montage

#### Kabelschelle

|                  |        |
|------------------|--------|
| Anzugsdrehmoment | 0,3 Nm |
|------------------|--------|

### Materialangaben

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Isolierstoff                   | ABS |
| Isolierstoffgruppe             | I   |
| CTI nach IEC 60112             | 600 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB  |

### Maße

|           |   |
|-----------|---|
| Rastermaß | - |
|-----------|---|

# KGS-MSTB 2,5/23 - Kabelgehäuse



1805644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1805644>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460402 |
| ECLASS-15.0 | 27460402 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1805644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1805644>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|  | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

### EF3.1 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,127 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)