
Extremo cable, extremos cable Linergy TR, conductor sencillo, azul, 16 mm², para cable aislado, tamaño largo, 10 juegos de 100





## Principal

Gama de producto	Linergy
Tipo de producto o componente	Extremo del cable
Tamaño de extremo de cable	Largo
Normas	DIN 46228-4
Tipo de paquete	Bolsa
Cantidad por juego	Juego de 100
Sección de cable	16 mm²

### Complementario

Tipo de terminal	Un conductor
Información adicional	Para portaetiquetas de marcado adicional
Color	Azul
Material del bisel	Plástico sin halógenos
Material del tubo	Cobre acorde a ISO 1337
Número de cables	1
Calibre AWG	AWG 6
Tamaño bisel	Ø 9.6 mm
Diámetro de tubo	6,2 mm
Longitud	28 mm
Longitud de tubo	18 mm
Profundidad global cad	28 mm
Peso del producto	0,1 kg

### Entorno

Temperatura ambiente de operación -20105 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,400 cm
Paquete 1 Ancho	0,400 cm
Paquete 1 Longitud	1,400 cm
Paquete 1 Peso	0,100 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	2,000 cm
Paquete 2 Ancho	12,000 cm
Paquete 2 Longitud	15,000 cm
Paquete 2 Peso	87,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01

Número de unidades en el paquete 3	1500
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	15,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	1,498 kg

# Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

#### Garantía contractual

Caranta Contractad	
Periodo de garantía	18 months