

# **MOPL K5 STAHL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Abbildung ähnlich







Das Systemzubehör der Klippon<sup>®</sup> K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 110 mm, Breite: 150 mm, Tiefe: 2 mm, Werkstoff: Stahlblech verzinkt, verzinkt, silber
BestNr.	3073080000
Art	MOPL K5 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858018
VPE	1 Stück



# **MOPL K5 STAHL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

### **Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0,079 inch
Höhe	110 mm	Höhe (inch)	4,331 inch
Breite	150 mm	Breite (inch)	5,905 inch
Befestigungsmaß Höhe	55 mm	Befestigungsmaß Breite	138 mm
Nettogewicht	209 a		

### Allgemeine Angaben

Befestigungsart	geschraubt	Materialstärke	2 mm
Oberfläche	verzinkt	Werkstoff	Stahlblech verzinkt

### Allgemeine Angaben Zubehör

Befestigungsart	geschraubt	Befestigungsmaß Breite	138 mm
Befestigungsmaß Höhe	55 mm	Materialstärke	2 mm
Oberfläche	verzinkt	Werkstoff	Stahlblech verzinkt

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

# Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

#### Zulassungen

ROHS	Konform	

#### **Downloads**

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	



### **MOPL K5 STAHL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### Tiefe 7,5 mm



Das Systemzubehör der Klippon<sup>®</sup> K Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

- Tragschienen
- Montageplatten
- Scharniere
- Wandbefestigungshalter

#### Allgemeine Bestelldaten

 Art
 TS35X7.5 ST K5
 Ausfuehrung

 Best.-Nr.
 8000003902
 Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 148 mm, ohne Langloch,

 GTIN (EAN)
 4050118652635
 Stahl, verzinkt und passiviert

 VPE
 20 Stück