

GTIN:	4013288119285	**Afmetingen:**	153x116x41 mm
Onderdeelnr.:	05104655001	**Gewicht:**	390 g
Artikelnummer:	845/8	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82075060

- Ideaal voor reparatie- en montagewerkzaamheden op locatie
- Snel en gemakkelijk verwisselen van boren, verzinkboor of schroefbits
- Met 1/4" aandrijving, geschikt voor schroefboormachine
- Voor verzinken en ontbramen
- Met 1 dop

8-delige Verzink bit-set in stevige kunststof box. Voor verzinken en ontbramen. De zeskantschacht zorgt voor een zeer goede krachtoverdracht. Gegarandeerd trillingvrij en kerfloos werken. Perfecte spaanafvoer en hoge gebruiksduur. Met hoogwaardige, ergonomische bit-handhouder voorzien van magneet. De kop met snelwisselfunctie Rapidaptor maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap. Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05104655001

Wera - 845/8
05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1-snijder verzinkboor-bit



1-snijder verzinkboor-bit, 90°
Toepassing: ontbramen en verzinken
1/4" aandrijving, geschikt voor houders conform DIN 3126-D 6,3 ISO 1173
Uitstekende krachtoverbrenging dankzij zeskantschacht
1 snijkant
Gegarandeerd zonder geratel en groefvrij werken
Uitstekende oppervlakteafwerking van de snede
Lange levensduur
Perfecte afvoer van spanen
Hoge bescherming tegen corrosie

Kraftform



Het basisidee voor de oorspronkelijke Kraftform greep - de hand bepaalt het ontwerp van de greep - heeft zich tot op de dag van vandaag uitstekend bewezen. Reeds in de 60er jaren heeft Wera in samenwerking met het wereldwijd bekende Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation een schroevendraaiergreep ontwikkeld, waarvan de vorm aan de hand is aangepast. Na veel ontwikkelingswerk is in 1968 de Wera Kraftform greep op de markt geïntroduceerd. Tot op heden is hij wel door nieuwe technologieën geoptimaliseerd maar heeft zijn oorspronkelijke vorm behouden omdat de menselijke hand ook niet is veranderd.

Rapidaptor-houder



Razendsnel vervangen van bits zonder dat daartoe gereedschap is vereist. Eén-hand bediening. Met vrijlopende huls voor soepele geleiding van het schroefgereedschap.

Chuck-all



De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05104655001

Wera - 845/8
05104655001 - 4013288119285


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet word, word ze automatisch vergrendelt. De bit zit veilig en vast.

Rapid-out




Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

Single-hand



Alle functies van de Rapidaptor Snelwisselhouder, zoals het inzetten of uithalen van de bit, zijn met één hand te doen. Dat is snel, economisch en ergonomisch, geen handeling te veel.

Rapid-spin



De vrijloophulst zorgt er voor dat de gebruiker de schroefmachine aan de bithouder kan vasthouden tijdens het schroeven. Dit vereenvoudigt het inbrengen in de schroef en voorkomt wegglijden. Ook te gebruiken als korte verlenging bij 1/4" toepassing voor bijv.in combinatie met Zyklop Mini bitratel en Zyklop ratel.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05104655001

Wera - 845/8
05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inhoud pakket:

816 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, 1/4" x 119 mm



05051462001	1x	1/4" x 119 mm

888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, 1/4" x 50 mm



05052500001	1x	1/4" x 50 mm

845 Verzinkboor-Bit, 1 snijkant, 6.30 x 32 mm



05104660001	1x	6.30 x 32 mm
05104661001	1x	8.30 x 32 mm
05104662001	1x	10.40 x 34 mm
05104663001	1x	12.40 x 36 mm
05104664001	1x	16.50 x 40 mm
05104665001	1x	20.50 x 43 mm

Weblink
https://www.wera.de/nl/05104655001

Wera - 845/8
05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de