

# WP-G BRASS IP65 M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3241063

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241063>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas de latón con rosca métrica, grado de protección IP65

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3241063       |
| Unidad de embalaje                        | 2 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 2 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7DSA        |
| Clave de producto                         | AF7DSA        |
| GTIN                                      | 4046356712132 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 115,5 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 115,5 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 74122000      |
| País de origen                            | DE            |

# WP-G BRASS IP65 M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3241063

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241063>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo de producto    | Conexión por tornillo de tubo de protección        |
| Tipo de atornillado | Conexión por tornillo de la manguera de protección |
| Salida de cables    | recta                                              |
| Tipo de rosca       | métrico                                            |

### Dimensiones

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Anchura                      | 48 mm          |
| Altura                       | 43 mm          |
| Longitud                     | 43 mm          |
| Ancho entre caras            | 43 mm          |
| Ancho entre caras en montaje | 43 mm<br>45 mm |

### Dimensiones exteriores

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Diámetro exterior | 36 mm |
|-------------------|-------|

### Dimensión interior

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diámetro interior | 27,5 mm |
|-------------------|---------|

### Datos del material

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Material                       | Latón, niquelado |
| Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |
| Sustancias contenidas          | sin halógenos    |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo de atornillado | Conexión por tornillo de la manguera de protección |
|---------------------|----------------------------------------------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP65              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |

# WP-G BRASS IP65 M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3241063

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241063>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241063>



VDE Zeichengenehmigung

# WP-G BRASS IP65 M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3241063

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241063>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430310 |
| ECLASS-15.0 | 27430310 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001180 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 40141700 |
|-------------|----------|

# WP-G BRASS IP65 M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección



3241063

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241063>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 4b473aa9-9ea6-4033-9a2a-3ee375a4cb05 |

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 13,29 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)