

# BG/F 1 - Soporte plano



1201112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201112>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte plano, se atornilla con carriles a una altura de 15 mm con respecto a la base, el orificio de sujeción tiene un diámetro de 6,5 mm



## Sus ventajas

- Los soportes BG/F permiten fijar el carril DIN a distancia de la superficie de montaje

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1201112       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE7112        |
| Clave de producto                         | BE7112        |
| GTIN                                      | 4017918017231 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 25 g          |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 24,85 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 73269098      |
| País de origen                            | DE            |

# BG/F 1 - Soporte plano

1201112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201112>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tipo de producto | Carril DIN |
|------------------|------------|

### Dimensiones

|             |       |
|-------------|-------|
| Anchura     | 20 mm |
| Altura      | 37 mm |
| Profundidad | 15 mm |
| Longitud    | 37 mm |

### Datos del material

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Color         | plateado                             |
| Material      | Acero                                |
| Recubrimiento | galvanizado, pasivado de capa gruesa |

# BG/F 1 - Soporte plano



1201112

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1201112>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001024 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,031 kg CO2e |
|---------|---------------|