

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Einsatz Crimpwerkzeug, Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	2505240000
Art	ES EPG/HPG 60 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118519631
VPE	1 Stück

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	22 mm	Tiefe (inch)	0,866 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	42 mm	Breite (inch)	1,654 inch
Nettogewicht	131 g		

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Kabelschuhe der DIN 46235, Kabelschuhe der DIN 46267 Teil 1	Leiterquerschnitt max. AWG	5/0
------------	---	----------------------------	-----

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpbreite in mm	5
Crimpquerschnitt Aluminium	95+120	Crimpquerschnitt Kupfer	150
Kennzahl	22		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)		
Kabelschuhquerschnitt	nominal	150 mm²	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KQN-M5/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1494120000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M10/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1494150000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M12/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1494160000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M16/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1493490000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M6/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1494130000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M8/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1494140000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
VPE	50 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPLN/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1492940000	Kabelschuh, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302738	
VPE	100 Stück	

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494940000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304701	
VPE	10 Stück	
Art	KRN-M12/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494970000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304459	
VPE	10 Stück	
Art	KRN-M10/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494950000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304473	
VPE	10 Stück	
Art	KRN-M6/-150 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494440000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303964	
VPE	10 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KSN/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1492840000	Kabelschuh, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302790	
VPE	25 Stück	

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M8/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496390000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M12/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496410000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M10/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496400000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M16/-120 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496420000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
VPE	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M8/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498070000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M16/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498110000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M20/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498120000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M6/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498510000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M10/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498080000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M12/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498090000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M14/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498570000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
VPE	100 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498690000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307795	
VPE	25 Stück	

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1498710000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308129	
VPE	25 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M10/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496570000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M6/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496540000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M8/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496550000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M12/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1496580000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
VPE	100 Stück	

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M10/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1498140000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
VPE	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KP-M8/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1498130000	Kabelschuh, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307351	
VPE	50 Stück	
Art	KP-M16/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1498160000	Kabelschuh, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307481	
VPE	50 Stück	
Art	KP-M20/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1498170000	Kabelschuh, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307344	
VPE	50 Stück	
Art	KP-M14/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1498560000	Kabelschuh, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307696	
VPE	50 Stück	
Art	KP-M12/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1498150000	Kabelschuh, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307467	
VPE	50 Stück	

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M8/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1497980000	Kabelschuh, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307528	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M12/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1498000000	Kabelschuh, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307504	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M10/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1497990000	Kabelschuh, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307535	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M16/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1498010000	Kabelschuh, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307443	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:21:54 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KP-M6/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1497970000	Kabelschuh, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307412	
VPE	100 Stück	

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KQN-M12/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1493280000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118302899	
VPE	25 Stück	
Art	KQN-M8/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1493260000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303162	
VPE	25 Stück	
Art	KQN-M10/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1493270000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303018	
VPE	25 Stück	
Art	KQN-M16/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1493290000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303025	
VPE	25 Stück	
Art	KQN-M20/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1493310000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303407	
VPE	25 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KSN/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1492830000	Kabelschuh, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302585	
VPE	50 Stück	

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M10/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495980000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M8/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495970000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M6/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495950000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M16/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496000000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
VPE	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M12/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495990000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M14/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494650000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M20/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494710000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
VPE	100 Stück	

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPLN/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1492970000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302912	
VPE	50 Stück	

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/70	Ausführung
Best.-Nr.	1493080000	Kabelschuh, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302967	
VPE	50 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498680000	Kabelschuh, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307917	
VPE	50 Stück	

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M10/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496240000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
VPE	50 Stück	
Art	KWN-M12/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496250000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
VPE	50 Stück	
Art	KWN-M6/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496220000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
VPE	50 Stück	
Art	KWN-M8/-35 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496230000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
VPE	50 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1494760000	Kabelschuh, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304299	
VPE	50 Stück	

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M10/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497750000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M12/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497760000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M16/120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497770000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M20/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497780000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
VPE	25 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M8/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1498290000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307399	
VPE	25 Stück	
Art	KP-M20/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1498340000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307740	
VPE	25 Stück	
Art	KP-M12/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1498320000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307658	
VPE	25 Stück	
Art	KP-M14/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1498580000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118308112	
VPE	25 Stück	
Art	KP-M16/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1498330000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307641	
VPE	25 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498650000	Kabelschuh, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308143	
VPE	100 Stück	

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KSN/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1492820000	Kabelschuh, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
VPE	50 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/95	Ausführung
Best.-Nr.	1493090000	Kabelschuh, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302929	
VPE	50 Stück	

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/50	Ausführung
Best.-Nr.	1493070000	Kabelschuh, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302691	
VPE	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KQN-M16/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1493180000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M6/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1493510000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M8/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1493150000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M20/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1493530000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M10/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1493160000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M12/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1493170000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
VPE	50 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M14/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498520000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
VPE	50 Stück	
Art	KP-M16/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498220000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
VPE	50 Stück	
Art	KP-M10/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498190000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
VPE	50 Stück	
Art	KP-M8/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498180000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
VPE	50 Stück	
Art	KP-M20/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498230000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
VPE	50 Stück	
Art	KP-M12/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1498210000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
VPE	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M16/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497630000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
VPE	100 Stück	
Art	KWPN-M12/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497620000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
VPE	100 Stück	
Art	KWPN-M8/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497590000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
VPE	100 Stück	
Art	KWPN-M10/-50 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497610000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
VPE	100 Stück	

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-35 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494810000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
VPE	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M6/-35 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494790000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304466	
VPE	25 Stück	

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M8/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496080000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305685	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M16/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496110000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305678	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M12/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496100000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305487	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M10/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496090000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305692	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M14/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494670000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304411	
VPE	25 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KQN-M6/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1493190000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M8/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1493210000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M16/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1493240000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M12/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1493230000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M20/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1493250000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M10/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1493220000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
VPE	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-50 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494830000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M6/-50 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494820000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M10/-50 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494840000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
VPE	25 Stück	

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M8/-70 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494860000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M12/-70 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494880000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
VPE	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M6/-70 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494850000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M10/-70 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494870000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
VPE	25 Stück	

240 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M10/-25 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496200000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M12/-25 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496210000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M6/-25 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496180000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M8/-25 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496190000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
VPE	100 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M16/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497680000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M10/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497650000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M8/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497640000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M12/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497660000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
VPE	25 Stück	

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M6/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495820000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
VPE	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M14/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495780000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M16/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495630000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M20/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495640000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M10/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495610000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M12/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495620000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M8/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1495600000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
VPE	25 Stück	

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KQN-M16/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1493350000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303100	
VPE	25 Stück	
Art	KQN-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1493330000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303070	
VPE	25 Stück	
Art	KQN-M20/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1493360000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303063	
VPE	25 Stück	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:21:54 MESZ

ES EPG/HPG 60 HEX 150


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KQN-M12/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1493340000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118302998	
VPE	25 Stück	
Art	KQN-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1493320000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118303186	
VPE	25 Stück	

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1494780000	Kabelschuh, 120 mm², 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304282	
VPE	25 Stück	

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M10/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494920000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304626	
VPE	10 Stück	
Art	KRN-M12/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494930000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304602	
VPE	10 Stück	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:21:54 MESZ

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M6/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494410000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304060	
VPE	10 Stück	
Art	KRN-M8/-120 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494420000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304077	
VPE	10 Stück	

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M20/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1495840000	Kabelschuh, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305364	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M8/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1496600000	Kabelschuh, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306149	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M12/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1496620000	Kabelschuh, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305722	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M10/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1496610000	Kabelschuh, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306064	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M14/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1495750000	Kabelschuh, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305197	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M6/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1496590000	Kabelschuh, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305746	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M16/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1496630000	Kabelschuh, 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306200	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:21:54 MESZ


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M14/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1495770000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M8/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1496650000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M6/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1496640000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M20/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1495590000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M10/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1496670000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M12/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1495570000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M16/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1495580000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
VPE	25 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M16/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494520000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303995	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M10/150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494500000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303896	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M20/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494530000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304206	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M12/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494510000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304305	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M8/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494490000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304107	
VPE	25 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494740000	Kabelschuh, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304428	
VPE	50 Stück	

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M16/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496470000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306132	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M10/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496440000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305777	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M12/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496450000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305906	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M8/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496430000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306071	
VPE	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M20/-150 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496480000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305739	
VPE	25 Stück	

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M10/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498040000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307337	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M12/35	Ausführung
Best.-Nr.	1498050000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307320	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M16/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498060000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307382	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M6/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498020000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307313	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M8/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1498030000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307511	
VPE	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1494750000	Kabelschuh, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304381	
VPE	50 Stück	

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M10/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1495710000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M12/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1495720000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M14/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1495810000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M20/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1495740000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305357	
VPE	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M8/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1495700000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M16/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1495730000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
VPE	25 Stück	

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Art	HPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-
GTIN (EAN)	4050118468427	Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 Stück	

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M6/-25 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497490000	Kabelschuh, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
VPE	100 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWPN-M12/-25 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497530000	Kabelschuh, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307108	
VPE	100 Stück	
Art	KWPN-M8/-25 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497510000	Kabelschuh, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306972	
VPE	100 Stück	
Art	KWPN-M10/-25 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497520000	Kabelschuh, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306989	
VPE	100 Stück	

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1494730000	Kabelschuh, 25 mm², 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118304275	
VPE	50 Stück	

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M16/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494690000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304268	
VPE	100 Stück	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:21:54 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M8/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495920000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305548	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M6/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495910000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305418	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M12/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495940000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305623	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M14/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494640000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304350	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M10/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1495930000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305173	
VPE	100 Stück	

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KQN-M10/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494190000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118303780	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M6/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494170000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304015	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M16/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1493140000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118302851	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M20/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1493520000	Kabelschuh, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118303124	
VPE	50 Stück	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:21:54 MESZ

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KQN-M8/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1494180000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
VPE	50 Stück	
Art	KQN-M12/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1493130000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
VPE	50 Stück	

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1494770000	Kabelschuh, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304220	
VPE	50 Stück	

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1498640000	Kabelschuh, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308013	
VPE	100 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/35	Ausführung
Best.-Nr.	1493060000	Kabelschuh, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302943	
VPE	100 Stück	

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M8/-70 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496310000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M12/-70 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496330000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M10/-70 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496320000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
VPE	25 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M8/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494680000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M10/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494450000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M16/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494480000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M12/-120 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494470000	Kabelschuh, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
VPE	25 Stück	

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M14/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1494660000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
VPE	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M6/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496010000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M16/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496050000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M8/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496020000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M10/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496030000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M12/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496040000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M20/-70 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496070000	Kabelschuh, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
VPE	25 Stück	

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPLN/-95	Ausführung
Best.-Nr.	1492950000	Kabelschuh, 95 mm ² , 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302622	
VPE	50 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KSN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1492810000	Kabelschuh, 35 mm², 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118302639	
VPE	50 Stück	

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M12/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497720000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307214	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M8/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497690000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307207	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M10/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497710000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307139	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M16/-95 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497730000	Kabelschuh, 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307054	
VPE	25 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M10/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497570000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
VPE	100 Stück	
Art	KWPN-M12/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497580000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
VPE	100 Stück	
Art	KWPN-M6/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497540000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
VPE	100 Stück	
Art	KWPN-M8/-35 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497550000	Kabelschuh, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
VPE	100 Stück	

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPLN/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1492910000	Kabelschuh, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302646	
VPE	100 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPLN/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1492960000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302936	
VPE	50 Stück	

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M12/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496370000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M8/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496340000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M10/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496350000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M16/-95 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496380000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
VPE	25 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

35 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPLN/-35	Ausführung
Best.-Nr.	1492920000	Kabelschuh, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302752	
VPE	100 Stück	

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-70	Ausführung
Best.-Nr.	1498670000	Kabelschuh, 70 mm ² , 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308020	
VPE	50 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/25	Ausführung
Best.-Nr.	1493050000	Kabelschuh, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302783	
VPE	100 Stück	

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KSN/-25	Ausführung
Best.-Nr.	1492800000	Kabelschuh, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
VPE	50 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

95 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M6/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494430000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M10/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494900000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M12/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494910000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M8/-95 S	Ausführung
Best.-Nr.	1494890000	Kabelschuh, 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
VPE	25 Stück	

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M8/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497790000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307085	
VPE	25 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWPN-M12/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497820000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307306	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M10/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497810000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307221	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M16/-150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1497830000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307160	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M20/150 90	Ausführung
Best.-Nr.	1496680000	Kabelschuh, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118306088	
VPE	25 Stück	

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M12/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495670000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305258	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M20/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495690000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305524	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M14/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495800000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305616	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495790000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305401	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495650000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305289	
VPE	25 Stück	

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:21:54 MESZ

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M16/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1495680000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305272	
VPE	25 Stück	

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M10/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498240000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307368	
VPE	50 Stück	
Art	KP-M16/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498270000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307580	
VPE	50 Stück	
Art	KP-M12/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498250000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307627	
VPE	50 Stück	
Art	KP-M20/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498280000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307702	
VPE	50 Stück	
Art	KP-M8/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498480000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307900	
VPE	50 Stück	
Art	KP-M14/-120	Ausführung
Best.-Nr.	1498490000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118307771	
VPE	50 Stück	

ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPLN/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1492930000	Kabelschuh, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302684	
VPE	100 Stück	

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1497380000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306958	
VPE	25 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/150	Ausführung
Best.-Nr.	1493120000	Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302905	
VPE	50 Stück	

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

Allgemeine Bestelldaten

Art	EPG 60	Ausführung
Best.-Nr.	2453810000	Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm ² , 300mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp,
VPE	1 Stück	Ovalcrimp


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M10/-150	Ausführung
Best.-Nr.	1498310000	Kabelschuh, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307801	
VPE	25 Stück	

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M12/-50 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496300000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
VPE	50 Stück	
Art	KWN-M8/-50 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496280000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
VPE	50 Stück	
Art	KWN-M6/-50 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496270000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
VPE	50 Stück	
Art	KWN-M10/-50 45	Ausführung
Best.-Nr.	1496290000	Kabelschuh, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
VPE	50 Stück	


ES EPG/HPG 60 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VSTN/120	Ausführung
Best.-Nr.	1493110000	Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302813	
VPE	50 Stück	

50 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwenden eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-50	Ausführung
Best.-Nr.	1498660000	Kabelschuh, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307948	
VPE	50 Stück	