



Hoofd

Range of product	Modicon M580
Product or component type	Communicatiemodule
Compatibiliteit product	Ethernet + X-bus rack

Complementair

Geïntegreerd aansluitingstype	1 Ethernet, stekkertype: RJ45, transmissiesnelheid: 1 Gbit/s, transmissiemodus: dubbele afgeschermd twisted pair kabels 1 Ethernet, transmissiesnelheid: 100 Mbit/s
Webserver	Voor configuratie
Supportmedium transmissie	Ethernet backplane
Communicatiedienst	OPC UA server Modbus TCP-boodschappen SNMP-netwerkbeheer NTP tijdsynchronisatie Ingebedde router OPC UA client
Nauwkeurigheid	Rolgebaseerd toegangsbeheer Systeemverruiming Beveiligde communicatie (HTTPS) Achilles gecertificeerd Syslog-protocolondersteuning Beveiliging op transportlaag
Ethernet-poort	10/100/1000 BASE-TX
Voeding	Interne voeding via rack
Beschermende behandeling	Standaard versie
Markering	CE CSA
Formaat module	Standaard
Stroomverbruik	<= 140 mA bij 24 V DC
Lengte	86,05 mm
Width	32 mm
Height	131 mm
Net weight	0,4 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 % bij 55°C
IP-beschermingsgraad	IP20
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
Lokale signalering	Voor processor loopt (RUN): 1 LED (groen) Voor processor of systeemfout (ERR): 1 LED (rood) Voor ETH MS (configuratie Ethernet poort status): 1 LED (groen/rood) Voor Eth NS (Ethernet netwerk status): 1 LED (groen/rood) Voor status (STS): 1 LED (groen/rood) Voor gegevensbus voor communicatie: 1 LED (geel)


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	26,000 cm
Package 1 Weight	530,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,707 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen



- (1): Vorderansicht
(2): Seitenansicht
(3): Rückansicht
(4): Draufsicht