

PSBJ-GSK/S-N OG - Regleta de clavijas de prueba



3032890

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032890>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Regleta de clavijas de prueba, para el empleo en bornas de eslabón deslizante UGSK/S, con eslabón deslizante, color: naranja

Datos comerciales

Código de artículo	3032890
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE2Z3X
Clave de producto	BE2Z3X
GTIN	4046356871808
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,6 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

Datos técnicos

Notas

Nota sobre la aplicación	para el empleo en bornas de eslabón deslizante UGSK/S
--------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector hembra de pruebas
------------------	----------------------------

Datos de conexión

Par de apriete Conector hembra de pruebas	0,6
---	-----

Dimensiones

Anchura	6 mm
Altura	4,8 mm
Profundidad	44 mm

Datos del material

Color	naranja (RAL 2003)
Material contacto	PE-LD, latón plateado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

3032890

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3032890>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---