

# EM-MP 70 - Montageplatte

2942742

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942742>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Montageplatte, zum Aufschrauben von Schaltgeräten der Größe 0



Abbildung zeigt die Variante EM-MP 45 N

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 2942742       |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AM            |
| Produktschlüssel                         | ACGEAA        |
| GTIN                                     | 4017918099435 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 31,3 g        |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 30,38 g       |
| Zolltarifnummer                          | 39269097      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# EM-MP 70 - Montageplatte

2942742

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942742>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Produkttyp   | Montagematerial                |
| Gehäuseart   | Tragschienenadapter            |
| Gehäuseserie | EM-MP                          |
| Bauform      | flache Ausführung, 70 mm breit |

### Maße

|              |         |
|--------------|---------|
| Maßzeichnung |         |
| Breite       | 70 mm   |
| Länge        | 74,5 mm |

### Materialangaben


|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Farbe (Gehäuse)  | grün (RAL 6021)     |
| Material Gehäuse | PC (faserverstärkt) |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungsbedingungen          |                   |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



# EM-MP 70 - Montageplatte

2942742

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942742>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# EM-MP 70 - Montageplatte

2942742

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942742>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)