

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programm-/Konfigurationsspeicher



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1151111>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Programm- und Konfigurationsspeicher zur Speicherung der Applikationsprogramme, Lizenzen und anderer Dateien im File-System der SPS, steckbar, 32 GByte.

Ihre Vorteile

- Speicherung der Applikationsprogramme, der Lizenzen und anderer Dateien im File-System der SPS
- Programm- und Konfigurationsspeicher

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1151111
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRADZA
GTIN	4063151147570
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9 g
Zolltarifnummer	85235190
Ursprungsland	DE

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programm-/Konfigurationsspeicher



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1151111>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Speichermedium
Anwendung	Programm-/Konfigurationsspeicher
Einbaulage	vertikal
Speicherart	FLASH-EPROM
Schreib-/ Löschzyklen	20000
Speichergröße	32 GByte
Partitionierung (Lizenzcontainer)	64 MByte (vorpartitioniert)
Partitionierung (Überlagertes Dateisystem)	29,7 GByte (vorpartitioniert)

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,264 W
--------------------------------------------	---------

Versorgung

Versorgungsspannung	3,3 V DC
Versorgungsspannungsbereich	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Stromaufnahme typisch	typ. 80 mA

Materialangaben

Material (Gehäuse)	Kunststoff
Material Gehäuse	Kunststoff

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Montage

Einbaulage	vertikal
------------	----------

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programm-/Konfigurationspeicher



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1151111>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programm-/Konfigurationsspeicher



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1151111>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg

2,487 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de