

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Memoria de programa y configuración



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1151111>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Memoria de programa y configuración para guardar los programas de aplicación, licencias y otros archivos en el sistema de archivos del PLC, enchufable, 32 GByte.

Sus ventajas

- Guardado de los programas de aplicaciones, de las licencias y otros archivos en el sistema de ficheros del PLC
- Registro de programa y de configuración

Datos comerciales

Código de artículo	1151111
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRADZA
Clave de producto	DRADZA
GTIN	4063151147570
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9 g
Número de tarifa arancelaria	85235190
País de origen	DE

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Memoria de programa y configuración



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1151111>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Medio de almacenamiento
Aplicación	Memoria de programa y configuración
Posición de montaje	vertical
Tipo de memoria	FLASH-EPROM
Ciclos de escritura / borrado	20000
Tamaño de memoria	32 Gbyte(s)
Partición (Contenedor de licencia)	64 MByte (preparticionado)
Partición (Sistema de archivos superior)	29,7 Gbyte(s) (preparticionado)

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,264 W
--	---------

Alimentación

Tensión de alimentación	3,3 V DC
Tensión de alimentación	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Absorción de corriente típica	tip. 80 mA

Datos del material

Material (Caja)	Plástico
Material carcasa	Plástico

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------

Montaje

Posición de montaje	vertical
---------------------	----------

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Memoria de programa y configuración



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1151111>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600
-------------	----------

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Memoria de programa y configuración



1151111

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1151111>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	2,487 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es