

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador de rótulos, 300 mm de longitud, para corte manual, encajable en la ranura plana del marcador; la superficie de rotulación se gira 90°, para UC-TM ..., UCT-TM ...

Sus ventajas

- Para el alojamiento de marcadores de bornes ZB ..., UC-TM o UCT-TM ..., con lo que se duplica la superficie de rotulación
- Encajable en todos los bornes del sistema CLIPLINE complete con ranura para índice plana lateral

Datos comerciales

Código de artículo	0830670
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	BG211A
Clave de producto	BG211A
GTIN	4046356719186
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,676 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,676 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte p. señal.
------------------	-------------------

Dimensiones

Anchura	300,00 mm
Altura	8,73 mm
Profundidad	12,49 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	300 mm
Altura del campo de texto	10,5 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material Elemento de base	PA
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Montaje

Tipo de montaje	enclavar
-----------------	----------

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281105
ECLASS-15.0	27281105

ETIM

ETIM 10.0	EC002248
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

0830670

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830670>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es